



CD CODICI		
TSK	Tipo scheda	PST
NCT CODICE UNIVOCO		
NCTN	Numero catalogo generale	00000304
OG OGGETTO		
OGT OGGETTO		
OGTD	Definizione	chassis
OGTT	Tipologia	CON VETRO - per camera microfotografica
CT CATEGORIA		
CTP	Categoria principale	fotografia
CTA	Altra categoria	telai
LC LOCALIZZAZIONE		
PVC LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE		
PVCP	Provincia	RE

PVCC	Comune	Reggio Emilia
PVCL	Località	S. Maurizio
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCN	Denominazione	Museo di Storia della Psichiatria
LDCM	Denominazione raccolta	Strumenti dei Laboratori Scientifici "Lazzaro Spallanzani"
DT	CRONOLOGIA	
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Fascia cronologica di riferimento	sec. XX
DTZS	Frazione cronologica	primo quarto
DTS	CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI	Da	1910
DTSF	A	1910
MT	DATI TECNICI	
MTC	Materia e tecnica	vetro
MTC	Materia e tecnica	legno
MIS	MISURE	
MISU	Unità	g
MISA	Altezza	29.8
MISL	Larghezza	28.7
MISS	Spessore	1.7
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Oggetto	Il telaio ha forma quasi quadrata, con congiunzioni angolari a 45°; su un lato presenta un piccolo pomolo per agevolarne l'introduzione e l'estrazione dall'apposito supporto dell'apparecchio microfotografico. L'inserimento è altresì migliorato dalla presenza di scanalature su due lati del telaio e da piastrine metalliche, da utilizzare come fermi. Sul telaio è montato un vetro, trasparente in uno chassis, smerigliato nell'altro.

UTM	Modalità d'uso	Il telaio, provvisto di vetro trasparente o smerigliato, va infilato lateralmente nel supporto della camera microfotografica posto al termine del lungo soffietto che la caratterizza. Su di esso viene proiettata l'immagine che dovrà impressionare l'emulsione della lastra fotografica, per poterla correggere variandone la posizione, la focalizzazione, i contrasti di colore, ecc. Una volta raggiunta l'immagine desiderata, si estrae lo chassis con vetro e s'introduce quello con lastra fotografica.
UTS	Cronologia d'uso	1910 - 1940
NSC	Notizie storico-critiche	Gli chassis con vetro, come del resto quelli con supporti per lastre fotografiche, fanno parte del corredo indispensabile di una camera microfotografica, i primi perché consentono di correggere l'immagine prima di stamparla, i secondi perché ne consentono invece l'impressione definitiva su lastra. Essi venivano inseriti nella camera chiudendone posteriormente il soffietto, e come l'apparecchio per microfotografia, anch'essi risalgono ai primi del '900. uso originario: supporto per vetro trasparente o smerigliato su cui si riflette l'immagine microfotografica

#### DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

#### FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAZ Nome File



#### BIB BIBLIOGRAFIA

BIBX Genere bibliografia specifica

BIBA Autore Baldi E.

BIBD	Anno di edizione	1946
BIBH	Sigla per citazione	S28/00001073
BIBN	V., pp., nn.	pp. 303-320

**MST MOSTRE**

MSTT	Titolo	Il cerchio del contagio
MSTL	Luogo	Reggio Emilia
MSTD	Data	11-30/04/1980

**CM COMPILAZIONE****CMP COMPILAZIONE**

CMPD	Data	1997
CMPN	Nome	Lanzoni L.