



ID Samira: 185734
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: MO042
 Località: Iola
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo Iola di Montese
 Numero catalogo generale: IT00134
 Definizione oggetto: rivoltella Bodeo modello 1889B
 Denominazione: Italia
 Materia: acciaio
 Tecnica: fusione/ tornitura/ foratura/ filettatura

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	IT00134
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	MO
PVCC	Comune	Montese
PVCL	Località	Iola
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo Iola di Montese
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	ex canonica
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via Trebbo, 1
LDCS	Specifiche	Piano 1°, Sala R, Vetrina 14, Ripiano 1

LDCM	Denominazione della raccolta	memorie d'Italia
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	IT134
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	rivoltella Bodeo modello 1889B
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
QNT	Quantità	1
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
AUF	AUTORE	
AUFN	Autore	Carlo Bodeo
ATB	AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD	Denominazione	Italia
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	periodo prima guerra mondiale
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	acciaio
MTCT	Tecnica	fusione/ tornitura/ foratura/ filettatura
MIS	MISURE	
MISU	Unità	mm; g
MISG	Peso	900
UT	USO	
UTF	Funzione	arma per difesa o offesa a distanze ravvicinate
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	

DESO	Indicazioni sull'oggetto	Rivoltella Bodeo modello 89B modello per sottufficiali e ufficiali.
NSC	Notizie storico-critiche	La rivoltella Bodeo modello 1889 è l'evoluzione della rivoltella francese Chamelot-Delvigne modello 1874 già in dotazione alle forze armate italiane. Carlo Bodeo ideò e brevettò una serie di modifiche originali che innovative che riguardavano soprattutto il meccanismo di scatto, il cane, la rotazione del tamburo e la sicura. Rimase in dotazione alle Forze Armate e a quelle di Pubblica sicurezza dall'ultimo decennio del 1800 e per tutta la prima guerra mondiale. Alcune limitate produzioni proseguirono per i primi anni della seconda guerra mondiale.
AN	ANNOTAZIONI	
OSS	Note e Osservazioni critiche	L'arma ad azione doppia ed in calibro 10,35 × 20 mm è a telaio chiuso e provvista, sulla destra, di sportello laterale di caricamento che si apre ruotandolo in senso antiorario e che permette l'inserimento delle cartucce. L'apertura dello sportello ha come conseguenza anche l'impossibilità di sparare in quanto disconnette il collegamento del cane con il grilletto ma la pressione su quest'ultimo provoca la rotazione del tamburo facilitando e velocizzando il caricamento. Questo tipo di congegno prende il nome di "sistema Abadie". L'espulsione dei bossoli avviene, previa apertura dello stesso sportello, mediante una bacchetta situata sotto la canna ma che può essere ruotata in senso orario (guardando l'arma dalla bocca) e manovrata spingendola all'indietro per far fuoriuscire i bossoli dal tamburo. Estruendo completamente la bacchetta dalla sua sede si può togliere il tamburo per la normale pulizia. Il cane è del tipo "a rimbalzo" e non è quindi mai a contatto con l'innesco della cartuccia essendo dotato di sicura che permette lo sparo solo mediante la trazione del grilletto, evitando così la possibile partenza del colpo in seguito ad urti. Il calcio, di forma cilindrica e piuttosto inclinato all'indietro, ha le guancette in legno zigrinato ed è provvisto di un anello per l'attacco del correggiolo. Di questa rivoltella furono costruite varie versioni più o meno modificate ma se ne distinguono sostanzialmente due tipi: il tipo da truppa (o tipo A) con canna a sezione ottagonale, sprovvisto di ponticello per il grilletto e con il grilletto pieghevole verso l'avanti ed il tipo da ufficiali (o tipo B) con canna ancora a sezione ottagonale grilletto rigido e dotato di ponticello ed infine un tipo con canna leggermente più corta a sezione cilindrica, per il resto uguale al tipo B. L'arma fu prodotta da moltissime fabbriche di armi tra le quali la Regia Fabbrica d'Armi di Brescia, la Glisenti, la Bernardelli e la Beretta.
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome File



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome File



BIB BIBLIOGRAFIA

BIBX Genere bibliografia specifica

BIBA Autore Selvatici L.

BIBD Anno di edizione 1985

BIBH Sigla per citazione 00041450

CM COMPILAZIONE

CMP COMPILAZIONE

CMPD	Data	2014
CMPN	Nome	Gandolfi A.