



ID Samira: 187081
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: BO025
 Località: Castel del Rio
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo della Guerra Linea Gotica
 Numero catalogo generale: 00000752
 Definizione oggetto: rivoltella Bodeo modello 1889A
 Denominazione: italia
 Materia: acciaio plastica
 Tecnica: fusione/ tornitura/ foratura/ filettatura taglio/
 fresatura/ foratura/ verniciatura

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000752
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	BO
PVCC	Comune	Castel del Rio
PVCL	Località	Castel del Rio
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo della Guerra Linea Gotica
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Palazzo Alidosi
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via Montanara, 1
LDCS	Specifiche	DEP

UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	00000752
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	rivoltella Bodeo modello 1889A
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
QNT	Quantità	1
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
AUF	AUTORE	
AUFN	Autore	Bodeo
ATB	AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD	Denominazione	italia
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	Dal 1889 al 1945
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	acciaio
MTCT	Tecnica	fusione/ tornitura/ foratura/ filettatura
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	plastica
MTCT	Tecnica	taglio/ fresatura/ foratura/ verniciatura
MIS	MISURE	
MISU	Unità	mm; g
MISL	Larghezza	230
MISG	Peso	900
UT	USO	
UTF	Funzione	arma per difesa o offesa a distanze ravvicinate

UTM	Modalità d'uso	utilizzo individuale da parte del singolo militare
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Indicazioni sull'oggetto	<p>La Bodeo modello 1889, conosciuto anche come "modello '89" o più semplicemente come "Bodeo" (dal nome del suo progettista, il napoletano Carlo Bodeo), è una rivoltella d'ordinanza che era in dotazione alle forze armate italiane a partire dagli ultimi anni dell'800 fino a quelli della prima guerra mondiale e, per alcune truppe di seconda linea, ai primi anni del secondo dopoguerra. L'arma è un'evoluzione del revolver francese Chamelot-Delvigne Mod. 1874, che andò a sostituire.</p>
NSC	Notizie storico-critiche	<p>L'arma ad azione doppia ed in calibro 10,35 × 20 mm (detto anche 10,35 mm. Ordinanza Italiana) è a telaio chiuso e provvista di sportello laterale di caricamento (a destra) che si apre ruotandolo in senso antiorario e che permette l'inserimento delle cartucce una per volta. L'apertura dello sportello ha come conseguenza anche l'impossibilità di sparare in quanto disconnette il cinematismo del cane con il grilletto ma la pressione su quest'ultimo provoca la rotazione del tamburo facilitando e velocizzando il caricamento. Questo tipo di congegno prende il nome di "sistema Abadie". L'espulsione dei bossoli avviene (sempre previa apertura dello stesso sportello) mediante una bacchetta situata sotto la canna ma che può essere ruotata in senso orario (guardando l'arma dalla bocca) e manovrata spingendola all'indietro per far fuoriuscire i bossoli dal tamburo. Estruendo completamente la bacchetta dalla sua sede si può togliere il tamburo per la normale pulizia. Il cane è del tipo "a rimbalzo" e non è quindi mai a contatto con l'innesco della cartuccia essendo dotato di sicura che permette lo sparo solo mediante la trazione del grilletto, evitando così la possibile partenza del colpo in seguito ad urti. Il calcio, di forma cilindrica e piuttosto inclinato all'indietro, ha le guancette in legno zigrinato ed è provvisto di un anello per l'attacco del correggiolo. Lo smontaggio avviene mediante la rotazione di un elemento presente sul lato sinistro dell'arma che permette la rimozione di parte del castello dando accesso al meccanismo interno. Di questa rivoltella furono costruite varie versioni più o meno modificate ma se ne distinguono sostanzialmente due tipi: Il tipo da truppa (o tipo A) con canna a sezione ottagonale, sprovvisto di ponticello per il grilletto e con il grilletto pieghevole verso l'avanti ed il tipo da ufficiali (o tipo B) con canna ancora a sezione ottagonale grilletto rigido e dotato di ponticello ed infine un tipo con canna leggermente più corta a sezione cilindrica, per il resto uguale al tipo B. L'arma fu prodotta da moltissime fabbriche di armi tra le quali la Regia Fabbrica d'Armi di Brescia, la Glisenti, la Bernardelli e la</p>

Beretta.

AN ANNOTAZIONI

OSS Note e Osservazioni critiche Fonte informazioni:
http://it.wikipedia.org/wiki/Bodeo_Mod._1889

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome File



FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome File



CM COMPILAZIONE

CMP COMPILAZIONE

CMPD Data 2014

CMPN Nome Casamenti,Maris