



ID Samira: 196629

Tipo scheda: BDM

ID Contenitore: BO025

Località: Castel del Rio

Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:

Museo della Guerra Linea Gotica

Numero catalogo generale: 00001048

Definizione oggetto: fucile mitragliatore thompson m1928 a1

Denominazione: alleati

Materia: acciaio legno

Tecnica: fusione/ tornitura/ foratura/ filettatura taglio/
fresatura/ foratura/ verniciatura

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00001048
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	BO
PVCC	Comune	Castel del Rio
PVCL	Località	Castel del Rio
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo della Guerra Linea Gotica
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via Montanara, 1
LDCS	Specifiche	DEP
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	

INVN	Numero	00001048
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	fucile mitragliatore thompson m1928 a1
OGTG	Definizione della categoria generale	armi e accessori
QNT	Quantità	1
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
AUF	AUTORE	
AUFN	Autore	thompson
ATB	AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD	Denominazione	alleati
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	1937
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	acciaio
MTCT	Tecnica	fusione/ tornitura/ foratura/ filettatura
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno
MTCT	Tecnica	taglio/ fresatura/ foratura/ verniciatura
MIS	MISURE	
MISU	Unità	mm
MISL	Larghezza	852
MISG	Peso	4800
UT	USO	
UTF	Funzione	fucile mitragliatore

UTM	Modalità d'uso	Per armarlo è necessario tirare indietro la leva, posta nella parte superiore del fucile ed inserire il caricatore. Una volta fissato è possibile rilasciare i colpi con la pressione del grilletto.
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	

DESO Indicazioni sull'oggetto

Thompson M1928A1 Caratterizzato da un compensore Cutts, montato in volata e da un alzo a ritto con diottra regolabile lateralmente. La canna presenta alette di raffreddamento; una manetta d'armamento, montata in alto e il blocco a forma di "H" in ottone. Dotati di lubrificatori a cuscinetto montati sulla scatola di culatta e alcio smontabile.

NSC Notizie storico-critiche

Il Thompson venne progettato dal generale John T. Thompson, alla ricerca di un fucile semiautomatico per rimpiazzare i fucili bolt-action allora in servizio. Thompson conobbe Thomas F. Ryan che lo finanziò per l'apertura della Auto-Ordnance Company nel 1916. L'arma fu la prima della storia ad essere definita submachine gun (ovvero pistola mitragliatrice), nonostante altre armi fossero state sviluppate con finalità analoghe. L'arma si poneva come spazza-trincee, ruolo in cui il B.A.R. non si era rivelato molto efficace a causa dell'elevata lunghezza. La stessa tattica era stata già messa in atto dai tedeschi con la consegna alle Sturmtruppen dei nuovi MP 18 Bergmann

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome File



BIB BIBLIOGRAFIA

BIBX	Genere	bibliografia di confronto
BIBA	Autore	Smith W. H. B./ Smith J. E.
BIBD	Anno di edizione	1979
BIBH	Sigla per citazione	00042824
BIBN	V., pp., nn.	p.611

CM	COMPILAZIONE
----	--------------

CMP	COMPILAZIONE
-----	--------------

CMPD	Data	2021
------	------	------

CMPN	Nome	Grandi,Dario
------	------	--------------