CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	OA
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero di catalogo generale	00000089
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	bomba a mano
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP	Provincia	MO
PVCC	Comune	Montefiorino
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Contenitore	Museo della Repubblica di Montefiorino e della Resistenza italiana

LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via Rocca, 1 (c/o Rocca Medievale)
UB	**UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI**	
INV	**INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA**	
INVN	Numero	089
DT	**CRONOLOGIA**	
DTZ	**CRONOLOGIA GENERICA**	
DTZG	Secolo	sec. XX
DTS	**CRONOLOGIA SPECIFICA**	
DTSI	Da	1935
DTSF	A	2016
DTSL	Validità	ca.
AU	**DEFINIZIONE CULTURALE**	
AUT	**AUTORE**	
AUTB	Nome scelto (ente collettivo)	Società Romana Costruzioni Meccaniche
AUTA	Dati anagrafici / estremi cronologici	notizie sec. XX prima metà
AUTH	Sigla per citazione	30690722
MT	**DATI TECNICI**	
MTC	Materia e tecnica	lamierino di alluminio
MIS	**MISURE DEL MANUFATTO**	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	7
MISD	Diametro	5
DA	**DATI ANALITICI**	
DES	**DESCRIZIONE**	

DESO	Indicazioni sull'oggetto	Il corpo bomba in lamierino d'alluminio contiene 43 grammi di tritolo e binitro-naftalina che al momento dell'esplosione frammentano in schegge un filo metallico avvolto internamente. Ha tre sicure, una manuale costituita da un traversino in ottone con impugnatura in gomma telata, una automatica costituita da un traversino d'alluminio collegato ad una cuffia esterna, la terza sicura è interna all'ordigno ed è costituita da una sistema a molla che ne evita l'esplosione in volo, il lancio avviene dopo aver tolto la prima sicura (di maneggio e trasporto) durante la parabola la cuffia sfila la seconda sicura e la terza sicura consentirà all'ordigno di completare il volo fino a quando, toccando terra, esploderà.
STM	STEMMI, EMBLEMI, MARCHI	
STMC	Classe di appartenenza	marchio
STMQ	Qualificazione	di fabbrica
STMI	Identificazione	Società Romana Costruzioni Meccaniche
STMD	Descrizione	CMSR
NSC	Notizie storico-critiche	Entrata in servizio nel 1935, la SRCM Mod. 35, insieme alla OTO Mod. 35 ed alla Breda Mod. 35 rappresentavano la nuova generazione di bombe a mano con le quali il Regio Esercito affrontò la seconda guerra mondiale. Dopo l'armistizio fu adottata come Handgranate 328 dalle forze tedesche in Italia. È tuttora operativa nell'Esercito Italiano, affiancata alla più moderna sostituta OD 82/SE, e nelle forze armate di Malta. E' una bomba a mano di tipo offensivo cioè che disperde schegge leggere, letali in un raggio inferiore rispetto alla distanza massima alla quale viene lanciata, coprendo l'avanzata del lanciatore senza bisogno per questo di cercare riparo. La distanza di lancio è infatti di 20-25 metri e quella d'azione delle schegge di 10-15. Durante la guerra le SRCM furono usate anche come mine antiuomo con opportune modifiche. Ne esistono diverse versioni, riconoscibili dai colori: quelle presenti nel museo sono entrambe rosse quindi da guerra.
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX	Genere	documentazione allegata

FTAZ	Nome file	

CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	2016
CMPN	Nome	Fantini, Antiniska