



ID Samira: 227403
 Tipo scheda: OA
 ID Contenitore: MO031
 Contenitore: Museo della Repubblica di Montefiorino e della
 Resistenza italiana
 Numero di catalogo generale: 00000089
 Oggetto: bomba a mano

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	OA
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero di catalogo generale	00000089
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	bomba a mano
QNT	QUANTITA'	
QNTN	Numero	2
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCR	Regione	Emilia-Romagna
PVCP	Provincia	MO
PVCC	Comune	Montefiorino
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCN	Contenitore	Museo della Repubblica di Montefiorino e della Resistenza italiana
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via Rocca, 1 (c/o Rocca Medievale)
UB	UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI	

INV	INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA	
INVN	Numero	089
DT	CRONOLOGIA	
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG	Secolo	sec. XX
DTS	CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI	Da	1935
DTSF	A	2016
DTSL	Validità	ca.
AU	DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT	AUTORE	
AUTB	Nome scelto (ente collettivo)	Società Romana Costruzioni Meccaniche
AUTA	Dati anagrafici / estremi cronologici	notizie sec. XX prima metà
MT	DATI TECNICI	
MTC	Materia e tecnica	lamierino di alluminio
MIS	MISURE DEL MANUFATTO	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	7
MISD	Diametro	5
CO	CONSERVAZIONE	
STC	STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC	Stato di conservazione	buono
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	

DESO Indicazioni sull'oggetto

Il corpo bomba in lamierino d'alluminio contiene 43 grammi di tritolo e binitro-naftalina che al momento dell'esplosione frammentano in schegge un filo metallico avvolto internamente. Ha tre sicure, una manuale costituita da un traversino in ottone con impugnatura in gomma telata, una automatica costituita da un traversino d'alluminio collegato ad una cuffia esterna, la terza sicura è interna all'ordigno ed è costituita da una sistema a molla che ne evita l'esplosione in volo, il lancio avviene dopo aver tolto la prima sicura (di maneggio e trasporto) durante la parabola la cuffia sfilata la seconda sicura e la terza sicura consentirà all'ordigno di completare il volo fino a quando, toccando terra, esploderà.

STM STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

STMC Classe di appartenenza marchio

STMQ Qualificazione di fabbrica

STMI Identificazione Società Romana Costruzioni Meccaniche

STMD Descrizione CMSR

NSC Notizie storico-critiche

Entrata in servizio nel 1935, la SRCM Mod. 35, insieme alla OTO Mod. 35 ed alla Breda Mod. 35 rappresentavano la nuova generazione di bombe a mano con le quali il Regio Esercito affrontò la seconda guerra mondiale. Dopo l'armistizio fu adottata come Handgranate 328 dalle forze tedesche in Italia. È tuttora operativa nell'Esercito Italiano, affiancata alla più moderna sostituita OD 82/SE, e nelle forze armate di Malta. E' una bomba a mano di tipo offensivo cioè che disperde schegge leggere, letali in un raggio inferiore rispetto alla distanza massima alla quale viene lanciata, coprendo l'avanzata del lanciatore senza bisogno per questo di cercare riparo. La distanza di lancio è infatti di 20-25 metri e quella d'azione delle schegge di 10-15. Durante la guerra le SRCM furono usate anche come mine antiuomo con opportune modifiche. Ne esistono diverse versioni, riconoscibili dai colori: quelle presenti nel museo sono entrambe rosse quindi da guerra.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAA Autore Guglielmo Mario

FTAZ Nome file



CM	COMPILAZIONE		
CMP	COMPILAZIONE		
CMPD	Data	2016	
CMPN	Nome	Fantini, Antiniska	