



ID Samira: 260867
 Denominazione: Museo Civico di Modena
 Provincia: MO
 Comune: Modena
 Definizione: apparecchio per la riflessione degli urti
 Numero catalogo generale: 00000294

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	PST
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000294
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione	apparecchio per la riflessione degli urti
CT	CATEGORIA	
CTP	Categoria principale	meccanica
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCR	Regione	Emilia-Romagna
PVCP	Provincia	MO
PVCC	Comune	Modena
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCN	Denominazione	Museo Civico di Modena
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Largo Porta S.Agostino, 337

LDCC Complesso monumentale di appartenenza Palazzo dei Musei

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI

INV INVENTARIO

INVN Numero 294

DT CRONOLOGIA

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica di riferimento sec. XIX

DTZS Frazione cronologica seconda metà

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI Da 1850

DTSF A 1899

DTM Motivazione cronologica analisi stilistica

MT DATI TECNICI

MTC Materia e tecnica legno di noce

MTC Materia e tecnica ottone

MTC Materia e tecnica vetro

MIS MISURE

MISU Unità cm

MISA Altezza 17

MISL Larghezza 51

MISN Lunghezza 27

DA DATI ANALITICI

DES DESCRIZIONE

DESO Oggetto Un semicerchio di legno è montato su tre viti calanti. Il suo bordo reca una scala argentata divisa in gradi 90-0-90. Una lastrina verticale di vetro è posta in corrispondenza del centro del semicerchio. Sul semicerchio sono fissati due morsetti: uno, grazie ad una molla ed un grilletto, permette di lanciare una pallina, l'altro un tubetto nel quale

riceverla.

UTF	Funzione	L'apparecchio serve a mostrare che in un urto elastico l'angolo di riflessione è uguale a quello di incidenza. Forse poteva essere utilizzato anche per mostrare che anche per un raggio di luce l'angolo di riflessione è uguale a quello di incidenza.
UTM	Modalità d'uso	Una pallina viene sparata verso la lastrina di vetro. Se l'angolo fatto dal tubicino ricevitore rispetto alla normale della lastrina è uguale a quello sotteso dal cannoncino che la spara, essa entra nel tubicino dopo il rimbalzo.

CO	CONSERVAZIONE	
STC	STATO DI CONSERVAZIONE	

STCC	Stato di conservazione	ottimo
------	------------------------	--------

DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX	Genere	documentazione esistente
------	--------	--------------------------

FTAZ	Nome File	
------	-----------	--



CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	

CMPD	Data	2020
------	------	------

CMPN	Nome	Brenni, Paolo
------	------	---------------