



ID Samira: 320483
 Tipo scheda: OA
 ID Contenitore: RN031
 Contenitore: Museo della Linea dei Goti
 Numero di catalogo generale: 00000196
 Oggetto: telefono da campo

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	OA
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero di catalogo generale	00000196
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Oggetto	telefono da campo
OGTT	Tipologia oggetto	EE8
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCR	Regione	Emilia-Romagna
PVCP	Provincia	RN
PVCC	Comune	Montegridolfo
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCN	Contenitore	Museo della Linea dei Goti
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via Borgo
DT	CRONOLOGIA	
DTZ	CRONOLOGIA GENERICA	

DTZG	Secolo	sec. XX
DTS	CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI	Da	1942
DTSV	Validità	ca.
DTSF	A	1945
DTSL	Validità	ca.
AU	DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB	AMBITO CULTURALE	
ATBD	Denominazione	produzione USA
MT	DATI TECNICI	
MTC	Materia e tecnica	tela di canapa
MTC	Materia e tecnica	metallo
MTC	Materia e tecnica	gomma
MTC	Materia e tecnica	bachelite
MTC	Materia e tecnica	rame
MIS	MISURE DEL MANUFATTO	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	20
MISL	Larghezza	25
MISN	Lunghezza	9.5
CO	CONSERVAZIONE	
STC	STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC	Stato di conservazione	buono
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	

DESO Indicazioni sull'oggetto

Telefono da campo statunitense modello EE8, a batteria locale, per comunicazioni via cavo. Dotato di contenitore. Per mettersi in comunicazione con un altro apparecchio, il chiamante sollevava il ricevitore (microtelefono) dal gancio di commutazione e ruotando la manovella del generatore magneto-elettrico, generava localmente la corrente alternata necessaria ad azionare o la suoneria (detta "polarizzata") di un apparecchio corrispondente, in caso di collegamento diretto, o il collegamento con il centralino. Messi in comunicazione i due apparecchi tramite l'intervento di un operatore, il segnale di fine chiamata era dato da uno dei due utenti azionando nuovamente il generatore. L'operatore poteva a questo punto interrompere il collegamento. Sul contenitore in tela iscrizione manoscritta a vernice celeste "1 Cp T" che probabilmente si riferisce alla tipologia di cavo telefonico.

NSC Notizie storico-critiche

Il telefono da campo EE-8 è stato utilizzato dalle forze armate statunitensi dal 1935 fino alla guerra in Vietnam. Utilizzava una linea cablata con una distanza di trasmissione massima di 7 miglia. Durante la Seconda guerra mondiale il telefono era preferito alla radio infatti il modello EE8 era molto più affidabile di un Walkie-Talkie montato nello zaino (SCR-300) e dell'Handy-Talkie (SCR-536). La linea telefonica, che poteva essere gestita attraverso un centralino da un centro di comando, era spesso gestita da soldati durante le situazioni di combattimento.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAA Autore Guglielmo, Mario

FTAZ Nome file



FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
-----	----------------------------	--

FTAX	Genere	documentazione allegata
------	--------	-------------------------

FTAA	Autore	Guglielmo, Mario
------	--------	------------------

FTAZ	Nome file	
------	-----------	--



FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
-----	----------------------------	--

FTAX	Genere	documentazione allegata
------	--------	-------------------------

FTAA	Autore	Guglielmo, Mario
------	--------	------------------

FTAZ	Nome file	
------	-----------	--



FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
-----	----------------------------	--

FTAX	Genere	documentazione allegata
------	--------	-------------------------

FTAA	Autore	Guglielmo, Mario
------	--------	------------------

FTAZ Nome file



CM COMPILAZIONE

CMP COMPILAZIONE

CMPD Data 2024

CMPN Nome Guglielmo, Mario