



Identificativo Samira: 321558
 Numero catalogo generale: ML000008
 Denominazione: Mulino del Dottore
 Comune: Savigno

CD	IDENTIFICAZIONE	
TSK	Tipo scheda	AR
NCT	CODICE UNIVOCO ICCD	
NCTN	Numero catalogo generale	ML000008
OG	DEFINIZIONE/DENOMINAZIONE	
OGT	Definizione tipologica	mulino ad acqua a ruota orizzontale
OGD	DENOMINAZIONE	
OGDN	Denominazione	Mulino del Dottore
LC	LOCALIZZAZIONE	
LCA	LOCALIZZAZIONE	
LCAP	Provincia	BO
LCAC	Comune	Savigno
LCI	Indirizzo	Via Rodiano 751/A
GE	GEOREFERENZIAZIONE	
GEC	COORDINATE	
GECX	Coordinata x (longitudine Est)	11°04'42.8"
GECY	Coordinata y (latitudine Nord)	44°20'11.8"
CA	CONTESTO AMBIENTALE/NATURALE/ PAESAGGISTICO	

CAB	Contesto paesaggistico (sintesi)	collina
CAH RELAZIONE DEL BENE CON IL PAESAGGIO		
CAHR	Relazione con il fondo di pertinenza	Il mulino risulta inserito in un piccolo borghetto con aggregazioni successive. Non risulta possibile, dunque, ricostruire i limiti del fondo agricolo originario. Il paesaggio risulta essere stato modificato da interventi antropici che hanno comportato la costruzione di piccoli centri abitati lungo gli assi viari principale quali Via Venola e Via Rodiano.
CAHS	Relazioni funzionali e visive	L'edificio sorge in un'area prevalentemente occupata da campi messi a coltivazione e aree prative. Si rileva la presenza di vegetazione ad alto fusto che costeggia il centro abitato e il mulino lungo il lato N. Una fitta area boschiva si trova inoltre subito a O della struttura. L'edificio è disposto lungo la strada principale che collega la frazione di Tole' a quella di Bortolani.
DA ANALISI DELL'ARCHITETTURA		
DES	Descrizione dello spazio	Il mulino, ancora attivo con macina in pietra e che commercializza farina di cereali, è collocato all'interno di un antico edificio realizzato in pietra locale e intonacato. È caratterizzato dalla presenza di una torretta quadrangolare posta sulla sinistra rispetto all'ingresso del mulino. Alcune parti di intonaco distaccato consentono di osservare un appoggio tra la torretta e l'edificio all'interno del quale sono svolte le attività molitorie, indiziando una posteriorità della torretta rispetto al mulino. Successivamente è stato realizzato, verso sinistra, un terzo edificio destinato fin dal principio ad abitazione. Originariamente il mulino era dunque installato in un edificio di modeste dimensioni elevato soltanto per due livelli e improntato alla semplicità con la sola porta d'ingresso al vano macine e quattro finestre a dare luce alle sale interne. Ai lati della porta si riconoscono due macine tagliate e utilizzate come sedute. All'architrave ligneo che sovrasta la porta d'ingresso è appesa una insegna odierna dello stesso materiale che riporta: "Il Molino del Dottore".
ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI		
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sopra
ASMS	Struttura impianto molitorio	macina di sotto
ASMS	Struttura impianto molitorio	cerchio di ferro

ASMS	Struttura impianto molitorio	occhio della macina
ASMS	Struttura impianto molitorio	tramoggia
ASMS	Struttura impianto molitorio	regolatore a vite
ASMS	Struttura impianto molitorio	cassettone
ASML	Sistema idraulico	vano ritrecine
ASML	Sistema idraulico	vano macine
ASML	Sistema idraulico	doccia
ASML	Sistema idraulico	canale di carico
ASML	Sistema idraulico	canale di scarico

Sia l'impianto idraulico che quello molitorio sono ancora presenti e utilizzati. Il primo si compone di due ritrecine in metallo alimentate dalle acque del torrente Venola. Per entrambe sono ancora presenti le banchine per regolare il grado della macinatura attraverso il meccanismo a vite. Sono inoltre ancora attive le chiuse delle docce che permettono di regolare il flusso idrico. L'impianto molitorio è composto da due macine poste sui loro basamenti in pietra. Tali macine sono collocate all'interno della loro corona metallica al di sopra della quale si osservano le tramogge con i loro meccanismi di movimentazione e aperture. Per il loro carico è presente un andito tra le due raggiungibile grazie a una scaletta posta dinanzi. Sul basamento della macina di destra si trova l'argano in legno impiegato per le operazioni di battitura delle macine sul cui fronte si trovano i cassoni in legno per la raccolta del macinato.

ASM ELEMENTI FUNZIONALI E DECORATIVI

ASMD	Descrizione	Insegna lignea con iscrizione "Il Molino del Dottore".
------	-------------	--

US USO E FRUIZIONE

USS	Situazione del bene	in uso
USA	Uso attuale	mulino
USF	Fruizione	apertura regolare

DT CRONOLOGIA

DTN NOTIZIA STORICA/FASE COSTRUTTIVA

DTNS Notizia/fase (sintesi) costruzione

DTNN Notizia/fase (dettaglio) Il mulino risulta risalire al XVII, è, inoltre, ancora attivo nella produzione di farine in collaborazione con l'attiguo forno. Fonte: <http://www.acquapassata.net/mulini/dottore.htm>

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica/periodo XVII

TU CONDIZIONE GIURIDICA

CDG Condizione giuridica proprietà privata

DO DOCUMENTAZIONE

DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



DCM DOCUMENTO

DCMK Nome file immagine



CM CERTIFICAZIONE/GESTIONE DATI

CMA Anno di redazione 2024

CMR RESPONSABILE COMPILAZIONE

CMRN Nome Cavallero, Fabio Giorgio

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Celli Beatrice

RSRU Ruolo responsabile verifica scientifica

RSR VERIFICA SCIENTIFICA/ COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

RSRN Nome Bolelli Lorenza

RSRU Ruolo

responsabile coordinamento delle attività