



ID Samira: 340431
 Tipo scheda: RA
 ID Contenitore: FC029
 Museo/Contenitore/Sito: Museo Archeologico
 Numero di catalogo generale: 00156364
 Definizione oggetto: chiave

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	RA
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero di catalogo generale	00156364
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	chiave
OGTT	Tipologia oggetto	chiave a scorrimento
CLS	Classe e produzione	
		strumenti, utensili e oggetti d'uso in metallo
LC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCP	Provincia	FC
PVCC	Comune	Cesena
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCN	Museo/Contenitore/Sito	Museo Archeologico
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Via Montalti, 4
LA	ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE	
PRV	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	

PRVR Regione Emilia-Romagna

PRVP Provincia FC

PRVC Comune Cesena

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI

INV INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA

INVN Numero 156364

DT CRONOLOGIA

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Secolo età romana

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI Da 1 d.C.

DTSF A 399 d.C.

DTM Motivazione cronologia analisi stilistica

AU DEFINIZIONE CULTURALE

ATB AMBITO CULTURALE

ATBD Denominazione ambito romano

MT DATI TECNICI

MTC Materia e tecnica bronzo a fusione

MIS MISURE DEL MANUFATTO

MISU Unità cm

MISD Diametro 2,2

MISN Lunghezza 4,0

MISS Spessore 0,6

DA DATI ANALITICI

DES DESCRIZIONE

DESO Indicazioni sull'oggetto Chiave in bronzo del tipo a scorrimento con impugnatura con testa ad anello circolare sottile, stelo a sezione rettangolare; l'ingegno, che si innesta direttamente e ortogonalmente rispetto allo stelo, è a due denti di forma quadrangolare.

NSC Notizie storico-critiche

Queste chiavi funzionavano nel sistema di chiusura detto "a scorrimento" o "a doppia spinta", in uso per un lungo arco cronologico, dall'età pre-romana fino a circa il 700 d.C. Le chiavi ad anello erano particolarmente pratiche poichè potevano essere portate al dito o agganciate a catenelle o cordicelle. Per molte di esse, inoltre, è attestato un secondo impiego: l'ingegno poteva servire come timbro/sigillo da imprimere sulla cera applicata ai documenti. Potevano essere utilizzate per l'apertura/ chiusura delle porte o anche per armadi e cofanetti.

CO CONSERVAZIONE

STC STATO DI CONSERVAZIONE

STCC Stato di conservazione integro

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX Genere documentazione allegata

FTAZ Nome file



BIB BIBLIOGRAFIA

BIBX Genere bibliografia di confronto

BIBA Autore Bussi C.

BIBD Anno di edizione 1996

BIBH Sigla per citazione 00045587

BIBN V., pp., nn. pp. 84-86, scheda n. II.12

BIBI V., tavv., figg. fig. 26.1

CM	COMPILAZIONE
----	--------------

CMP	COMPILAZIONE
-----	--------------

CMPD	Data	2024
------	------	------

CMPN	Nome	Rodriguez, Elena
------	------	------------------