



ID Samira: 80308
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: RE022
 Località: San Martino in Rio
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
 Numero catalogo generale: RE02200000429
 Definizione oggetto: alare
 Denominazione: produzione reggiana
 Materia: acciaio
 Tecnica: forgiatura

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	RE02200000429
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	San Martino in Rio
PVCL	Località	San Martino in Rio
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Rocca Estense
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Corso Umberto I, 22
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	

INVN	Numero	509
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	alare
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	cavdòun
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB	AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD	Denominazione	produzione reggiana
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	1900 ca.
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	acciaio
MTCT	Tecnica	forgiatura
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	33
MISL	Larghezza	17
MISN	Lunghezza	42
UT	USO	
UTF	Funzione	usato per sostenere la legna nel focolare del camino
UTM	Modalità d'uso	Si appoggiavano 2 alari sul piano rialzato del focolare a poca distanza uno dall'altro e paralleli fra loro, impugnando con una mano l'asta verticale. Si poneva su questi la legna e sotto, con l'uso di carta e piccoli pezzi di rami secchi, si accendeva il fuoco con un fiammifero. Perchè il fuoco iniziasse a bruciare la legna più grossa, vi si soffiava mediante il soffietto.

DA	DATI ANALITICI
DES	DESCRIZIONE

DESO	Indicazioni sull'oggetto	Asta di acciaio cilindrica, curvata ad una estremità formante un piede. L'altra estremità leggermente appiattita e terminante con un ricciolo poggia su un'altra asta di acciaio piatta e a forma semicircolare formante altri due piedi. Sul punto d'incontro di queste due aste ve n'è una terza con un tratto elicoidale e terminante con una punta dove è infilato un pomello sagomato.
------	--------------------------	---

DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAP	Tipo	fotografia digitale
------	------	---------------------

FTAZ	Nome File
------	-----------



CM	COMPILAZIONE
----	--------------