

ID Samira: 80435
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: RE022
 Località: San Martino in Rio
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
 Numero catalogo generale: RE02200000134
 Definizione oggetto: pialletto
 Denominazione: produzione di San Martino in Rio
 Materia: acciaio legno di frutto

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	RE02200000134
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	San Martino in Rio
PVCL	Località	San Martino in Rio
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Rocca Estense
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Corso Umberto I, 22
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	164

OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	pialletto
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	piulèt
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	curnisa
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB	AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD	Denominazione	produzione di San Martino in Rio
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	1925 ca.
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	acciaio
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno di frutto
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	11
MISL	Larghezza	4
MISN	Lunghezza	22
UT	USO	
UTF	Funzione	fare cornici per mobili ed infissi in legno
UTM	Modalità d'uso	Si fissava ad una morsa un listello di legno. S'impugnava il pialletto con ambo le mani, s'appoggiava la guida sul lato sporgente del listello. Con movimento lento ma continuo dall'interno all'esterno, fino ad ottenere la sagomatura voluta.

DA	DATI ANALITICI
DES	DESCRIZIONE

DESO	Indicazioni sull'oggetto	Ceppo di legno con al centro uno scalpello obliquo e tagliente serrato da un cuneo. La buca è posta sopra al tagliente in posizione trasversale. La superficie piallante è sagomata come pure il tagliente. Su un lato c'è una sporgenza che serve da guida, mentre sull'altro c'è un abbassamento che serve da appoggio. Sul lato del ceppo, dove c'è la buca, è stato applicato un listello di legno inchiodato. Parti componenti: ferro, buca, cuneo, ceppo (fèr, bòca, taiola, piulèt).
------	--------------------------	---

DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	

CMPD	Data	1981
CMPN	Nome	Carretti E.
CMPN	Nome	Cassinadri L.