



ID Samira: 80527
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: RE022
 Località: San Martino in Rio
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
 Numero catalogo generale: RE02200000079
 Definizione oggetto: filiera
 Denominazione: produzione reggiana (?)
 Materia: acciaio legno di melo

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	RE02200000079
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	San Martino in Rio
PVCL	Località	San Martino in Rio
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Rocca Estense
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Corso Umberto I, 22
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	

INVN	Numero	109
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	filiera
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	filiera
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB	AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD	Denominazione	produzione reggiana (?)
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	1920 ca.
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	acciaio
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno di melo
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	4.5
MISL	Larghezza	5
MISN	Lunghezza	22
UT	USO	
UTF	Funzione	filettare un'asta cilindrica di legno
UTM	Modalità d'uso	Utilizzato prevalentemente per fare il filetto allo spinotto dei piedi dei mobili. Si stringeva con una morsa un piede del mobile avendo cura che lo spinotto restasse sporgente e in posizione verticale. Impugnando con ambo le mani la filiera, la si appoggiava sullo spinotto del piede e la si ruotava in senso orario, per ottenerne la filettatura.

DA	DATI ANALITICI
DES	DESCRIZIONE

DESO	Indicazioni sull'oggetto	Parallelepipedo di legno con i lati corti con due sporgenze sagomate a forma di manico. Al centro del pezzo di legno c'è un foro filettato (2 cm di diametro). Unito al pezzo di legno un secondo leggermente più piccolo provvisto di foro in corrispondenza al primo, applicato con quattro viti a legno. Fra il primo e il secondo pezzo di legno è posizionato un ferro con punta sporgente all'interno del foro che serve per tracciare la vite.
------	--------------------------	---

DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAP	Tipo	fotografia digitale
------	------	---------------------

FTAZ	Nome File
------	-----------



CM	COMPILAZIONE
CMP	COMPILAZIONE

CMPD	Data	1981
CMPN	Nome	Carretti E.
CMPN	Nome	Cassinadri L.