



ID Samira: 80528
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: RE022
 Località: San Martino in Rio
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
 Numero catalogo generale: RE02200000078
 Definizione oggetto: morsetto
 Denominazione: produzione reggiana (?)
 Materia: acciaio legno di olmo

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	RE02200000078
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	San Martino in Rio
PVCL	Località	San Martino in Rio
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Rocca Estense
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Corso Umberto I, 22
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	

INVN Numero 108

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Definizione oggetto morsetto

OGTG Definizione della categoria
generale strumenti e accessori

OGA DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAD Denominazione stertòur

OGA DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAD Denominazione sergint

OGA DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAD Denominazione sergente

AU AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD Denominazione produzione reggiana (?)

DTF CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

DTFZ Datazione 1935 ca.

MT DATI TECNICI

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM Materia acciaio

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM Materia legno di olmo

MIS MISURE

MISU Unità cm

MISA Altezza 3

MISL Larghezza 18

MISN Lunghezza 180

UT USO

UTF	Funzione	stringere e bloccare oggetti di falegnameria montati a incastro o incollati
UTM	Modalità d'uso	Dopo aver unito e incollato le diverse parti, si prendeva il morsetto, si appoggiava l'asta in posizione trasversale rispetto alle assi, si collocava il pezzo di legno sagomato su un'estremità dell'ascia fissandolo con l'anello d'acciaio sulle tacche dell'asta stessa. All'altra estremità dell'asse si appoggiava la grossa asta filettata (fra l'asse e l'asta filettata si metteva un pezzetto di legno di recupero) e con una mano la si faceva girare, fino ad ottenere una perfetta aderenza nelle giunture. Nel frattempo l'altra mano stringeva l'asta del morsetto per tenere fermo l'attrezzo.
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	

DESO	Indicazioni sull'oggetto	Asta di legno con su un lato diverse tacche. Ad un'estremità è fissato, tramite incastro, un supporto di legno, nel quale c'è una grossa asta d'acciaio filettata. Quest'ultima ha, ad una estremità, un anello d'acciaio attraverso il quale passa una barretta d'acciaio che serve per far girare l'asta filettata. Sul supporto di legno, montato a squadra sulla lunga asta, è incastrato un parallelepipedo d'acciaio con foro pure filettato. Il tutto è fissato con due viti di ferro. Lungo l'asta principale scorre un pezzo di legno sagomato, unito a questa da due barrette d'acciaio che formano un anello.
------	--------------------------	--

DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAP	Tipo	fotografia digitale

FTAZ Nome File



CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	1981
CMPN	Nome	Carretti E.
CMPN	Nome	Cassinadri L.