

ID Samira: 80537
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: RE022
 Località: San Martino in Rio
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
 Numero catalogo generale: RE02200000511
 Definizione oggetto: assolcatore
 Materia: legno acciaio
 Tecnica: forgiatura

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	RE02200000511
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	San Martino in Rio
PVCL	Località	San Martino in Rio
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Rocca Estense
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Corso Umberto I, 22
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	599

OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	assolcatore
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	sulcadòr
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
AUF	AUTORE	
AUFN	Autore	Gherpelli Nemesio
AUFA	Dati anagrafici	notizie 1930
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	1930
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	acciaio
MTCT	Tecnica	forgiatura
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	44
MISL	Larghezza	44
MISN	Lunghezza	47
UT	USO	
UTF	Funzione	usato per tracciare solchetti per la semina di fagioli, saggina e anche granoturco (usato come foraggio)

UTM	Modalità d'uso	Si prendeva con ambo le mani il manico facendo strisciare le due parti terminali dell'attrezzo su di un terreno già pronto per la semina. Sopra questi piccoli solchi si spargevano poi i semi che venivano ricoperti con l'aiuto delle mani. Il tutto veniva ben coperto facendo passare sopra al terreno una fascina tirata da un cavallo.
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Indicazioni sull'oggetto	Due aste di acciaio unite ad una estremità e formanti un codolo nel quale è infilato un manico di legno (ora spezzato). Le altre estremità si biforcano e terminano curvandosi, portando nella parte finale due lame di acciaio a forma triangolare con nella parte superiore un'altra piccola lama triangolare e verticale alla prima.
NSC	Notizie storico-critiche	L'attrezzo è stato costruito dal sig. Gherpelli Nemesio a Prato di Correggio (RE), in via Erbosa 16.
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
CM	COMPILAZIONE	