

ID Samira: 80566
Tipo scheda: BDM
ID Contenitore: RE022
Località: San Martino in Rio
Denominazione del contenitore architettonico/ambientale: Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
Numero catalogo generale: RE02200000520
Definizione oggetto: giogo
Denominazione: produzione di Correggio
Materia: legno di olmo legno di pero acciaio

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	RE02200000520
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	San Martino in Rio
PVCL	Località	San Martino in Rio
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Rocca Estense
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Corso Umberto I, 22
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	

INVN	Numero	610
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	giogo
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	zòv
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB	AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD	Denominazione	produzione di Correggio
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	1880
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno di olmo
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno di pero
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	acciaio
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	64
MISL	Larghezza	10
MISN	Lunghezza	170
UT	USO	
UTF	Funzione	usato per l'attacco dei bovini agli attrezzi da trasporto (carri, birocci) e da lavoro (aratro, ecc.) (tachér su al bésti)

UTM	Modalità d'uso	Si appoggiava il giogo sulle spalle delle mucche. Si fissava il sottogola e si infilava nelle corna la cinghia di cuoio formando con questa una specie di otto. Si infilava il timone nella campanella, e a sua volta si fermava il timone con un perno di acciaio che veniva infilato in un foro del timone. A questo punto si metteva sulle corna una corda e si legava alla punta del timone. In un altro apposito foro del timone poteva venire infilata la stadura facendo in modo che questa, appoggiando sul retro della trave del giogo, servisse da freno.
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Indicazioni sull'oggetto	Grossa trave di legno sagomata e arcuata alle due estremità. Nella parte centrale con l'uso di due staffe di acciaio è montata una robusta campanella costituita da due ritti che nella parte inferiore sono uniti da un grosso anello (vera). Questo stringe i due ritti e contemporaneamente un pezzo di legno sagomato tra questi. Sulla trave vi sono diversi ganci di varie dimensioni. Sulla trave sono visibili delle incisioni di animali. Parti componenti: ganci (ranèli), sottogola (sotgòl), anello (ueét), ritto (umèt), grosso anello (sagol véra), staffe (stafi).
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAP	Tipo	fotografia digitale
FTAZ	Nome File	
CM	COMPILAZIONE	