



ID Samira: 80591
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: RE022
 Località: San Martino in Rio
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
 Numero catalogo generale: RE02200000039
 Definizione oggetto: sega
 Denominazione: produzione di Santa Vittoria di Gualtieri
 Materia: acciaio legno di noce legno di olmo
 Tecnica: forgiatura

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	RE02200000039
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	San Martino in Rio
PVCL	Località	San Martino in Rio
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Rocca Estense
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Corso Umberto I, 22
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	

INVN	Numero	42
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	sega
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	fandéina
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB	AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD	Denominazione	produzione di Santa Vittoria di Gualtieri
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	1910 ca.
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	acciaio
MTCT	Tecnica	forgiatura
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno di noce
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno di olmo
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISL	Larghezza	65
MISN	Lunghezza	115
UT	USO	
UTF	Funzione	tagliare assi di grosso spessore

UTM	Modalità d'uso	Usata dal segantino (sgantéin) per fare due o tre tagli nel senso longitudinale del tronco per ottenere assi di grosso spessore (b'dùss). I tagli venivano effettuati su tronchi verdi per fare poi stagionare le grosse assi. Si appoggiava il tronco o le assi da tagliare su uno speciale telaio che li teneva sollevati da terra. Due uomini con entrambe le mani impugnavano l'attrezzo nelle apposite sporgenze laterali, uno sul telaio che teneva sollevato il tronco o le assi e l'altro sotto. Tirando e spingendo in modo alternato si otteneva il taglio.
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	

DESO	Indicazioni sull'oggetto	Telaio rettangolare di legno i cui lati sono uguali a due a due. Quelli di minore lunghezza hanno due sporgenze sagomate usate come manici. Al centro, parallela ai due lati maggiori, è posizionata una lama a sega fissata con un anello d'acciaio a un lato e all'altro con un perno filettato e un galletto che serve per tenere in tensione la lama.
------	--------------------------	---

DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAP	Tipo	fotografia digitale
------	------	---------------------

FTAZ	Nome File	
------	-----------	--

CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	

CMPD	Data	1981
CMPN	Nome	Carretti E.

CMPN	Nome	Cassinadri L.
------	------	---------------