



ID Samira: 80597
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: RE022
 Località: San Martino in Rio
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
 Numero catalogo generale: RE02200000036
 Definizione oggetto: pressa per ciccioli e cicciolata
 Denominazione: produzione di Prato di Correggio
 Materia: legno di olmo legno di acero campestre acciaio

CD		CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM	
NCT		CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	RE02200000036	
LC		LOCALIZZAZIONE	
PVC		LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE	
PVCC	Comune	San Martino in Rio	
PVCL	Località	San Martino in Rio	
LDC		COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo	
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale	
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Rocca Estense	
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Corso Umberto I, 22	
UB		UBICAZIONE	
INV		INVENTARIO	

INVN Numero 39

OG OGGETTO

OGT OGGETTO

OGTD Definizione oggetto pressa per ciccioli e cicciolata

OGTG Definizione della categoria generale strumenti e accessori

OGA DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAD Denominazione schésagrasóo

AU AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD Denominazione produzione di Prato di Correggio

DTF CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE

DTFZ Datazione 1920 ca.

MT DATI TECNICI

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM Materia legno di olmo

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM Materia legno di acero campestre

MTC MATERIA E TECNICA

MTCM Materia acciaio

MIS MISURE

MISU Unità cm

MISA Altezza 15

MISL Larghezza 23

MISN Lunghezza 110

UT USO

UTF Funzione schiacciare i "ciccioli" appena cotti per ottenere lo strutto (schisér i grasò dal nimél)

UTM	Modalità d'uso	I pezzi di grasso del maiale destinati alla produzione dello strutto (ùnt) venivano cotti, poi salati e strizzati con un canovaccio (bùras) nel quale venivano avvolti. Dopo questa prima strizzatura l'involucro veniva posto tra le due assi dell'attrezzo e con i manici si stringeva, aiutandosi anche con un pezzo di fune. Una persona impugnava le due assi di legno aprendole, l'altra persona metteva l'involto con i "ciccioi" tra le due. Si richiudevano le due assi, aiutandosi anche con una fune, e si trizzava il grasso.
-----	----------------	---

DA	DATI ANALITICI	
----	----------------	--

DES	DESCRIZIONE	
-----	-------------	--

DESO	Indicazioni sull'oggetto	Due aste di legno unite ad un'estremità con due piane fornite di cerniera. Le piane di metallo sono applicate sulle aste con due bulloni. All'interno di queste, poco distanti dalla cerniera, ci sono due assi esagonali applicate alle aste mediante i due bulloni. Le due assi esagonali combaciano tra di loro.
------	--------------------------	---

DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
----	----------------------------------	--

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
-----	----------------------------	--

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
-----	----------------------------	--

FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
-----	----------------------------	--

FTAP	Tipo	fotografia digitale
------	------	---------------------

FTAZ	Nome File	
------	-----------	--



BIB	BIBLIOGRAFIA	
-----	--------------	--

BIBX	Genere	bibliografia di confronto
------	--------	---------------------------

BIBD	Anno di edizione	1978
------	------------------	------

BIBH	Sigla per citazione	00057001
------	---------------------	----------

BIBN V., pp., nn. pp. 16-17

CM COMPILAZIONE

CMP COMPILAZIONE

CMPD Data 1991

CMPN Nome Carretti E.

CMPN Nome Cassinadri L.