



ID Samira: 80602
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: RE022
 Località: San Martino in Rio
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
 Numero catalogo generale: RE02200000032
 Definizione oggetto: imbuto
 Denominazione: produzione di San Martino in Rio
 Materia: lamiera

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	RE02200000032
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	San Martino in Rio
PVCL	Località	San Martino in Rio
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Rocca Estense
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Corso Umberto I, 22
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	

INVN Numero 35

OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	

OGTD Definizione oggetto imbuto

OGTG Definizione della categoria
generale strumenti e accessori

OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
-----	-----------------------------------	--

OGAD Denominazione ludrèt

AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
----	----------------------------------	--

ATB	AMBITO DI PRODUZIONE	
-----	----------------------	--

ATBD Denominazione produzione di San Martino in Rio

DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
-----	--	--

DTFZ Datazione 1915-1920 ca.

MT	DATI TECNICI	
----	--------------	--

MTC	MATERIA E TECNICA	
-----	-------------------	--

MTCM Materia lamiera

MIS	MISURE	
-----	--------	--

MISU Unità cm

MISL Larghezza 10

MISN Lunghezza 14

MISV Varie diametro cannello 2

UT	USO	
----	-----	--

UTF Funzione insaccare la carne di maiale (insachèr al chérni)

UTM Modalità d'uso

Veniva attaccato alla macchina tritacarne tramite il grosso anello provvisto di una vite centrale. Si formavano delle palline di pesto di carne di maiale che venivano inserite nel tritacarne dall'apertura superiore. Si procedeva quindi ad infilare tutto il budello precedentemente chiuso con un pezzo di spago ad una estremità, nel cannello dell'imbuto. Mentre con una mano si teneva stretto il budello, perchè fosse ben riempito e privo di bolle d'aria, con l'altra, dopo aver appoggiato il polso all'imboccatura della macchina, si premeva il pesto con la punta delle dita. La manovella

della macchina in questo caso veniva azionata da una seconda persona.

DA DATI ANALITICI

DES DESCRIZIONE

DESO Indicazioni sull'oggetto Cannello di lamiera con ad un'estremità un allargamento a forma conica. Sull'estremità del cannello c'è una piccola sporgenza con un taglio ad incastro per il fissaggio alla macchina.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome File



CM COMPILAZIONE

CMP COMPILAZIONE

CMPD Data 1981

CMPN Nome Carretti E.

CMPN Nome Cassinadri L.