

ID Samira: 80646
Tipo scheda: BDM
ID Contenitore: RE022
Località: San Martino in Rio
Denominazione del contenitore architettonico/ambientale: Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
Numero catalogo generale: RE02200000554
Definizione oggetto: treppiede per il filtro del vino
Denominazione: produzione italiana
Materia: acciaio bronzo gomma ottone vetro ceramica

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	RE02200000554
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	San Martino in Rio
PVCL	Località	San Martino in Rio
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Rocca Estense
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Corso Umberto I, 22
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	

INVN	Numero	658
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	treppiede per il filtro del vino
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	tripè da filter
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
AUF	AUTORE	
AUFN	Autore	ditta Egidio Ramponi
ATB	AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD	Denominazione	produzione italiana
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	1913 ca.
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	acciaio
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	bronzo
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	gomma
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ottone
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	vetro
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ceramica
MIS	MISURE	

MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	141
MISL	Larghezza	56
MISN	Lunghezza	91

UT	USO	
UTF	Funzione	usato per travasare piccole quantità di vino da un contenitore al filtro, senza la presenza costante dell'operatore (filtrèer al vein)
UTM	Modalità d'uso	Si appoggiava il treppiede su un mastello con l'aiuto di alcune assi di legno, e si applicava un filtro nella parte inferiore del contenitore di ceramica con il rubinetto aperto. Si infilava il tubo di gomma nella damigiana o nella botte; quindi, con l'uso della bocca, attraverso il tubicino ricurvo posto sul coperchio del contenitore di ceramica, si metteva in pressione. A questo punto il vino passava lentamente all'interno del filtro, fino a quando la damigiana o la botte era vuota.

DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Indicazioni sull'oggetto	Tre aste angolari d'acciaio sagomate, unite fra loro, nella parte inferiore, da altrettante aste di acciaio mediante chiodi ribattuti, formano un treppiede. Due aste, nella parte superiore, terminano con una schiacciata, dove sono grossi fori. Esse sostengono un anello di acciaio, formato da due sezioni e fissato con due bulloni ai fori. Nell'anello è inserito un piccolo contenitore di ceramica, sagomata e di forma cilindrica. Sul fondo di questo vi è un rubinetto di ottone. La terza asta è schiacciata nella parte superiore ed è fissata, mediante due bulloni, al contenitore di ceramica che porta due apposite sporgenze. Nella parte di contenitore che sta sopra l'anello vi sono due sporgenze con fori, uno dei quali è chiuso da un bullone, mentre all'altro foro è fissato un tubicino di acciaio. Su questo tubo, in sequenza, sono posti: un T che porta un manometro a molla metallica, un rubinetto con piccolo volano e un tubo di gomma. Appena sotto il bordo del contenitore, da ambo le parti, vi sono due piccole sporgenze parallele, nei cui fori è inserito un bullone, che tra le due sporgenze, sostiene un perno filettato terminante con un galletto (il tutto per fissare il coperchio al contenitore). Il coperchio, di ceramica porta sui lati due sporgenze parallele combacianti con quelle del contenitore e sulle quali vengono fissati due galletti. Nella parte centrale di esso, vi è un foro, nel quale è inserito un perno filettato che, nella parte inferiore, all'interno del contenitore,

		sostiene un grosso tubo di ceramica, chiuso dalle due parti da due anelli ciechi di acciaio; nella parte superiore, invece, è avvitato tramite un bocchettone, un piccolo tubo di acciaio, sagomato. Parti componenti: piedi (pèe), tubo (tub), manometro (manometro), rubinetto inferiore (grilèt), e rubinetto superiore (rubinèt).
DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAP	Tipo	fotografia digitale
FTAZ	Nome File	
CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	
CMPD	Data	1982
CMPN	Nome	Carretti E.
CMPN	Nome	Cassinadri L.
CMPN	Nome	Pieroni