

ID Samira: 80649
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: RE022
 Località: San Martino in Rio
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
 Numero catalogo generale: RE02200000556
 Definizione oggetto: lampada a petrolio
 Denominazione: produzione italiana
 Materia: acciaio ottone vetro fibra vegetale/ canapa

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	RE02200000556
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	San Martino in Rio
PVCL	Località	San Martino in Rio
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Rocca Estense
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Corso Umberto I, 22
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	
INVN	Numero	661

OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	lampada a petrolio
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	lampioun da barusèr
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB	AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD	Denominazione	produzione italiana
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	1925 ca.
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	acciaio
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ottone
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	vetro
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	fibra vegetale/ canapa
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISA	Altezza	50
MISL	Larghezza	20
MISN	Lunghezza	10
UT	USO	
UTF	Funzione	serviva al birocciaio per segnalare la posizione del proprio mezzo di trasporto, durante le ore notturne (fèer lus à la stanga)

UTM	Modalità d'uso	Attaverso il tubicino che sporge sulla parte superiore del contenitore, si versava il petrolio per mezzo di un imbuto. Si chiudeva il foro con un piccolo tappo di sughero. Infilando l'indice nel piccolo anello superiore, si sollevava il tubo di vetro e con un fiammifero si accendeva lo stoppino; si abbassava il tubo e, girando la rotellina, si regolava la fiamma. La lampada accesa veniva agganciata, posteriormente, alla stanga sinistra del biroccio.
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	

DESO	Indicazioni sull'oggetto	Contenitore circolare in acciaio con base di appoggio. Nella parte superiore vi è un foro con vite in cui è inserita una macchinetta che permette, per mezzo di un ingranaggio, il sollevamento e l'abbassamento dello stoppino. L'ingranaggio, posto al centro della macchinetta, è montato su un piccolo perno, sporgente da un lato, all'estremità del quale è fissata una rotellina. Sulla parte superiore del contenitore vi è un foro laterale su cui è fissato un piccolo tubo sporgente usato per l'immissione del petrolio. Sulla macchinetta è appoggiata una base circolare d'acciaio completamente perforata, dalla quale partono due fili d'acciaio contrapposti che sostengono un coperchio pure circolare che è fissato, con un tubo centrale, al gancio. Tra i due fili e alla base è appoggiato un tubo di vetro sagomato. Ai lati di questo, sporgono due tubi d'acciaio, sagomati, che partono dalla parte superiore del contenitore, e arrivano al gancio superiore della lampada. Intorno al tubo posto sopra al coperchio, vi è una molla d'acciaio, fissata a due piccole aste terminanti nella parte superiore con un anello per sollevare il coperchio ed estrarre il tubo di vetro. Parti componenti: base (pè), macchinetta (machinèta), stoppino (stopèl), tubo (tub), gancio (maneg) e "alzastoppino" (prèsa-stupein).
------	--------------------------	--

DO	FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
CM	COMPILAZIONE	
CMP	COMPILAZIONE	

CMPD	Data	1982
CMPN	Nome	Carretti E.
CMPN	Nome	Cassinadri L.
CMPN	Nome	Pieroni