



ID Samira: 80681
 Tipo scheda: BDM
 ID Contenitore: RE022
 Località: San Martino in Rio
 Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:
 Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
 Numero catalogo generale: RE02200000582
 Definizione oggetto: vanga
 Denominazione: produzione reggiana
 Materia: ferro legno

CD	CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM
NCT	CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	RE02200000582
LC	LOCALIZZAZIONE	
PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE
PVCC	Comune	San Martino in Rio
PVCL	Località	San Martino in Rio
LDC	COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale
LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Rocca Estense
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Corso Umberto I, 22
UB	UBICAZIONE	
INV	INVENTARIO	

INVN	Numero	816
OG	OGGETTO	
OGT	OGGETTO	
OGTD	Definizione oggetto	vanga
OGTG	Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
OGA	DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
OGAD	Denominazione	vanga
AU	AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
ATB	AMBITO DI PRODUZIONE	
ATBD	Denominazione	produzione reggiana
DTF	CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
DTFZ	Datazione	sec. XX
MT	DATI TECNICI	
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	ferro
MTC	MATERIA E TECNICA	
MTCM	Materia	legno
MIS	MISURE	
MISU	Unità	cm
MISN	Lunghezza	159
UT	USO	
UTF	Funzione	vangare e rivoltare la terra
UTM	Modalità d'uso	Si appoggia il piede sulla staffa (farlèta) e si spinge la lama nel terreno, poi si solleva il manico facendo perno sul terreno ancora compatto.
DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	

DESO Indicazioni sull'oggetto

E' costituita da un manico di legno pressochè diritto e da una lama piatta, in ferro, disposta quasi nella stessa direzione del manico e solo un pò inclinata. La lama ha forma leggermente trapezoidale; nella parte superiore presenta al centro un corto tubo in cui è infilato il manico e, dalle parti, due alette che sono collegate per mezzo di due piccole sbarre di ferro a due staffe, sempre in ferro, poste a 9 cm. dalla lama e fissate al manico tramite un anello di ferro. Risulta un pezzo raro in quanto è stato adattato anche a persone mancine. Parti componenti: manico (manèg), staffa (farlèta), lama (vanga).

NSC Notizie storico-critiche

Si usava anche per smuovere il terreno tra un albero e l'altro dove c'era la vite (vanghèr al piantèdi) e in piccoli spazi in cui l'aratro non arrivava.

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome File



CM COMPILAZIONE