



ID Samira: 81952

Tipo scheda: BDM

ID Contenitore: RE022

Località: San Martino in Rio

Denominazione del contenitore architettonico/ambientale:

Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale

Numero catalogo generale: RE02200000752

Definizione oggetto: briglia

Materia: cuoio cuoio cuoio cuoio cuoio cuoio cuoio rame rame  
ottone ottone ferro ferro

Tecnica: taglio incisione borchiatura foratura intreccio

annodatura rivettatura laminatura sbalzo laminatura battitura

forgiatura saldatura

CD		CODICI	
TSK	Tipo scheda	BDM	
NCT		CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	RE02200000752	
RV		RELAZIONI	
RVE		STRUTTURA COMPLESSA	
RVEL	Livello	1	
RVER	Codice bene radice	08RE02200000752	
LC		LOCALIZZAZIONE	
PVC		LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCP	Provincia	RE	
PVCC	Comune	San Martino in Rio	
PVCL	Località	San Martino in Rio	
LDC		COLLOCAZIONE SPECIFICA	
LDCT	Tipologia	museo	
LDCN	Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale	

LDCC	Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Rocca Estense
LDCU	Denominazione spazio viabilistico	Corso Umberto I, 22
LDCS	Specifiche	Sezione 12, Una famiglia: i Bertani

<b>UB</b>	<b>UBICAZIONE</b>
-----------	-------------------

<b>INV</b>	<b>INVENTARIO</b>
------------	-------------------

INVN	Numero	1796
------	--------	------

<b>OG</b>	<b>OGGETTO</b>
-----------	----------------

<b>OGT</b>	<b>OGGETTO</b>
------------	----------------

OGTD	Definizione oggetto	briglia
------	---------------------	---------

<b>OGA</b>	<b>DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO</b>
------------	------------------------------------------

OGAD	Denominazione	bria
------	---------------	------

<b>AU</b>	<b>AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE</b>
-----------	-----------------------------------------

<b>DTF</b>	<b>CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE</b>
------------	-----------------------------------------------

DTFZ	Datazione	sec. XIX
------	-----------	----------

<b>MT</b>	<b>DATI TECNICI</b>
-----------	---------------------

<b>MTC</b>	<b>MATERIA E TECNICA</b>
------------	--------------------------

MTCM	Materia	cuoio
------	---------	-------

MTCT	Tecnica	taglio
------	---------	--------

<b>MTC</b>	<b>MATERIA E TECNICA</b>
------------	--------------------------

MTCM	Materia	cuoio
------	---------	-------

MTCT	Tecnica	incisione
------	---------	-----------

<b>MTC</b>	<b>MATERIA E TECNICA</b>
------------	--------------------------

MTCM	Materia	cuoio
------	---------	-------

MTCT	Tecnica	borchiatura
------	---------	-------------

<b>MTC</b>	<b>MATERIA E TECNICA</b>
------------	--------------------------

MTCM	Materia	cuoio
------	---------	-------

MTCT    Tecnica                    foratura

MTC    MATERIA E TECNICA

MTCM   Materia                    cuoio

MTCT   Tecnica                    intreccio

MTC    MATERIA E TECNICA

MTCM   Materia                    cuoio

MTCT   Tecnica                    annodatura

MTC    MATERIA E TECNICA

MTCM   Materia                    cuoio

MTCT   Tecnica                    rivettatura

MTC    MATERIA E TECNICA

MTCM   Materia                    rame

MTCT   Tecnica                    laminatura

MTC    MATERIA E TECNICA

MTCM   Materia                    rame

MTCT   Tecnica                    sbalzo

MTC    MATERIA E TECNICA

MTCM   Materia                    ottone

MTCT   Tecnica                    laminatura

MTC    MATERIA E TECNICA

MTCM   Materia                    ottone

MTCT   Tecnica                    battitura

MTC    MATERIA E TECNICA

MTCM   Materia                    ferro

MTCT   Tecnica                    forgiatura

MTC    MATERIA E TECNICA

MTCM   Materia                    ferro

MTCT	Tecnica	saldatura
<b>MIS MISURE</b>		
MISU	Unità	cm
MISV	Varie	altezza frammento 1: 40
MISV	Varie	lunghezza frammento 1:45
MISV	Varie	paraocchi: 13,5 x 14,5
MISV	Varie	lunghezza frammento 2: 29
MISV	Varie	larghezza frammento 2: 29
MISV	Varie	diametro lastra rame: 9,5
MISV	Varie	lunghezza morso: 16,5
<b>UT USO</b>		
UTF	Funzione	guidare il cavallo
UTM	Modalità d'uso	Stando sul fianco destro del cavallo, vicino alla sua testa, si tiene la briglia con la mano destra per la testiera e la si accompagna dal basso verso l'alto con la mano sinistra, in modo da far entrare il muso del cavallo introducendo delicatamente l'imboccatura nella bocca; quindi si procede facendo passare nella testiera prima l'orecchio destro e poi quello sinistro. Infine si affibbia il sottogola alla capezzina. Per ultimo viene adattato il morso, sistemandolo nella giusta posizione (connessione delle labbra dell'animale) modificando le distanza sui montanti.
<b>DA DATI ANALITICI</b>		
<b>DES DESCRIZIONE</b>		
DESO	Indicazioni sull'oggetto	La parte superiore della briglia è costituita da robusto frontale al centro del quale sono fissate due strisce piuttosto corte, ricongiungentisi nella parte posteriore su una cinghia perpendicolare (testiera), mentre, nella parte anteriore della briglie risultano strappate (probabilmente proseguivano per reggere un elemento decorativo che sarebbe stato collocato sul muso del cavallo, tra i due occhi). Alle estremità il frontale è cucito ad altre due cinghie (montanti) su cui sono collocati due rettangoli realizzati sovrapponendo e fissando strati di pelle e cuoio di spessore diverso rivettati tra loro. Si aggiungono elementi decorativi consistenti in un intreccio, chiaro su scuro, di sottili striscioline di pelle (sul frontale e sul bordo dei paraocchi, all'altezza della cucitura con il montante) e

incisioni parallele sulla superficie esterna dei paraocchi, una esterna costeggiante i contorni, una più interna con angoli smussati. La seconda parte della briglia è costituita da una larga e spessa capezzina simile al frontale, sulla quale è fissata, mediante borchie e cuciture, una larga striscia leggermente arrotondata sulla quale è rivettata una lastra circolare dalla funzione decorativa. Alle estremità la capezzina è unita, mediante cinghie e fibbie, al morso. Questo è costituito da due elementi rigidi leggermente allungati, disposti simmetricamente a destra e a sinistra, terminanti con due anelli, nel primo dei quali è fissato un tondino spesso e arcuato, posto orizzontalmente, che li collega.

NSC	Notizie storico-critiche	Briglia composta da testiera, frontale, paraocchi, sottogola, capezzina con piastra decorativa e morso a cannone rigido (#morso francesino#) fornito di guide per variane la lunghezza. La presenza dei paraocchi indicano che il finimento veniva impiegato per cavalli da attaccare (a carri o a vetture da traino). Il tipo di materiali impiegati per la realizzazione del pezzo e gli elementi decorativi, come le borchie in ottone e il medaglione in rame sbalzato, raffigurante un cavallo bardato al trotto visto di profilo, evidenziano la raffinatezza del finimento, rendendolo adatto al tiro del calesse. Fonti di documentazione 3/4
-----	--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**DO FONTE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

**FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAP Tipo fotografia digitale

FTAZ Nome File



**BIB BIBLIOGRAFIA**

BIBX Genere bibliografia di confronto

BIBA Autore De Maria L.

BIBD	Anno di edizione	1989
BIBH	Sigla per citazione	70001868
BIBN	V., pp., nn.	pp.75-80

#### BIB BIBLIOGRAFIA

BIBX	Genere	bibliografia di confronto
BIBA	Autore	Probst S.E.L.
BIBD	Anno di edizione	1993
BIBH	Sigla per citazione	70001883
BIBN	V., pp., nn.	pp. 33-35
BIBI	V., tavv., figg.	figg.146-147

#### BIB BIBLIOGRAFIA

BIBX	Genere	bibliografia di confronto
BIBA	Autore	Baroni G.
BIBD	Anno di edizione	2000
BIBH	Sigla per citazione	70001864
BIBN	V., pp., nn.	pp. 141-143, 152-153, 155-156, 179

BIL	Citazione completa	De Maria L., Il grande libro del cavallo, Novara, 1989
BIL	Citazione completa	Probst S.E.L., Sproni, morsi, staffe, Modena, 1993
BIL	Citazione completa	Baroni G., Cavalli e carrozze, Bologna, 2000

#### CM COMPILAZIONE

#### CMP COMPILAZIONE

CMPD	Data	2008
CMPN	Nome	Pomelli E.